

HTT 4 WS

MELEG LEVEGŐS KÉZSZÁRÍTÓ

TERMÉKSZÁM: 074464

A HTT gyártási szériájú kézzárítók fűjják a legerősebben a levegőt. A rendkívül nagy átáramló levegőmennyiségnek köszönhetően egészen rövid szárítási időket biztosítanak. Így ezek a készülékek nagy teljesítményükkel a kézzárítók leggyorsabb, leggazdaságosabb és leghigiénikusabb modelljei közé tartoznak. Ezekkel a tulajdonságaikkal a HTT készülékek különösen jól használhatók nagy forgalmú nyilvános illemhelyeken és fürdőkkben. Például pályaudvarokon, repülőtereken vagy a vendéglátóiparban. A HTT modellek kivétel nélkül érintésmentes infravörös közelségérzékelő elektronikával működnek. Az bekapcsolja a kézzárítót, amikor kezünket 6-12 cm távolságban a levegő kilépőnyílása alá dugjuk. Majd ismét kikapcsolja azt, amint elvesszük a kezünket. Az alumínium présöntvényből készült, ellenálló fényezésessel ellátott erős burkolatok ezáltal hosszú távon tisztának tűnnek.



A legfontosabb jellemzők

Meleg levegős kézzárító

Alpesi fehér színű műanyag burkolat

2 600 W fűtőteljesítmény

Rövid szárítási idők

Érintésmentes, higiénikus működés

Különösen halkan működik.



Típus	HTT 5 AM	HTT 5 SM	HTT 4 WS
Megrendelészám	182052	182053	074464
Névleges teljesítmény	2600 W	2600 W	2600 W
mélység	230 mm	230 mm	230 mm
Magasság	266 mm	266 mm	250 mm
Szélesség	257 mm	257 mm	238 mm

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 220-240 V	1/N ~ 220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V V
Névleges áram	11.3 A	11.3 A	11.3 A
Üzemi zajszint	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Levegősebesség	28 m/s	28 m/s	28 m/s
Levegőkapacitás	250 m ³ /h	250 m ³ /h	250 m ³ /h
Védettség (IP)	IP23	IP23	IP23
Védelmi osztály	II	II	II
Ház anyaga	Alu présöntvény	Alu présöntvény	Műanyag
Súly	4,20 kg	4,20 kg	2,70 kg
Szín	antracit-metál	ezüst-metál	alpinfehér



Típus	HTT 5 WS
Megrendelészám	074465
Névleges teljesítmény	2600 W
mélység	230 mm
Magasság	266 mm
Szélesség	257 mm

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N ~ 220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	11.3 A
Üzemi zajszint	68 dB(A)
Levegősebesség	28 m/s
Levegőkapacitás	250 m ³ /h
Védettség (IP)	IP23
Védelmi osztály	II
Ház anyaga	Alu présöntvény
Súly	4,20 kg
Szín	szignálfehér, RAL 9003

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.