ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

FEBRUÁR–ÁPRILIS
2015. február 01-től április 30-ig

aktuális

ROCAM®3 Multimedia 33kHz-s jeladóval

Csőkamera Ø30-s Vertica* kamerafejjel Ø70 - 150 mm-es, ill. Ø40-s Vertica* kamerafejjel Ø150–300 mm-es csövekhez

- Levehető monitoros kezelőegység szűk helyen végzett munkához
- A kamerafej előtolási távolság megjelenítése a kijelzőn
- Fotó- és videofelvételek pendrive-ra, azonnali visszanézhetőséggel
- Mechanikus önbeállítású kép (mindig állóképet mutat*)
- Felvételre szövegírás USB billentyűzeten keresztül lehetséges (opció)
- 33 kHz-s jeladó a vezeték nyomvonalának megállapításhoz
- 3 óra munka, hálózatfüggetlen, akkumulátoros üzemmódban
- Kamerakábel Ø7 mm/30 m

MADE IN GERMANY

ROCAM 3/40 MM KAMERAFEJJEL
1500000276

Nettó **1.699.990,- Ft**
Bruttó 2.158.987,- Ft

ROCAM 3/30 MM KAMERAFEJJEL
1500000118

Nettó **1.499.990,- Ft**
Bruttó 1.904.987,- Ft

ROSCOPE® i2000 TEC modullal

Csőkamera Ø 50–100 mm-ig, kereső modullal

- 3,5" érintőképernyő, menü vezérlés, WiFi alkalmazás
- A kép (JPEG) és video (AVI) felvétel visszajátszható,
- Flexibilis Ø 17/0,9m önbeálló TEC kameramodul üregekhez,
- ROSCOPE i2000 alapgép a ROLOC PLUS helymeghatározó vagy a ROSCAN hőkamera modul illetve 25/22m és 25/16m-es csőkamera modulok vezérlőkészülékeként is használható.

ROLOC Plus Modul

- Lépésről lépésre vezet a célpozícióba
- 33kHz; 512 és 650 Hz jeladok, helymeghatározására
- Teleszkópfunkció a könnyű szállíthatóságért
- Kereső és mélységmérő funkció 1,5m mélységig

AJÁNDÉK
1000000861

ROSCOPE i2000 TEC +ROLOC Plus Modullal
(Ajándék értéke: 499.990,-Ft+ÁFA)

ROBEND 3000 elekromos csőhajlító + 3 lábú állvány

Szénacél, inox, réz és acélcsövekhez 15–18–22–28mm-ig

- 2°-s pontosságú, akár sorozat szerű hajlítás
- Deformáció és ráncmentes hajlítás
- 1010W-s motor hétszeres áttételezésű hajtóművel, hátramenetben alaphelyzetbe tér

Egyszerű hajlítási szögbeállítás

ROBEND 3000 klt 15–28-ig+állvány
025705x

Nettó **385.990,- Ft**
Bruttó 490.207,- Ft
(Ajándék értéke: 28.990-Ft+ÁFA)

ROPULS MOSÓKOMPRESSZOR

Fűtés, padlófűtés, hőszivattyúk, eliszaposodott vezetékeinek átmosására levegő víz keverékével, vagy vegyszer adagolásával

ROPLUS mosókompresszor alapfunkciók
- Padlófűtések / fűtőkörök mosásához
- Ivóvízvezetékek mosása a DIN 1988-2 szerint
- Két mosási fokozat (impulzusfunkció, folyamatos mosás) a jó mosási eredmény érdekében

Kiegészítő ROCLEAN funkció:
- Fűtőkörök vegyi tisztítása és konzerválása, valamint ivóvízvezetékek fertőtlenítése

ROPLUS
1000000145

Nettó: **599.990,- Ft**
Bruttó: 711.187,- Ft

A vegyszeradagoló egység palackkal nem része az akciós klt-nek!

AJÁNDÉK
nyomáscsökkentő
(Ajándék értéke: 27.990-Ft+ÁFA)

HANDYJET PIEZO FORRASZTÓLÁMPA

+ajándék új típusú szelepes C200 Supergas-sal

- 190 g-os Propan-gázpalackokhoz fém házzal
- Erős, lobogásmentes lángkép köszönhetően az égőfej gáz-előmelegítő rendszerének. (FEJRE ÁLLÍTHATÓ)
- Égő átmérő: 20 mm Gázfogyasztás: 140 g/h

AJÁNDÉK
C200 ILL szeleppel
(Ajándék értéke: 690-Ft+ÁFA)

HANDYJET PIEZO+C200 Supergas ILL
2283-01

Nettó **12.590,- Ft**
Bruttó: 15.989,- Ft

ROTEST® Electronic 3

Gázszivárgás jelző készülék, érzékenysége <50 PPm-nél

Minden metán tartalmú éghető gázhoz (mint aceton, bután, propán, földgáz). Fény és hangjelzés a keresés során, CH4-re keres.

ROTEST E 3
066080

Nettó **66.990,- Ft**
Bruttó 85.077,- Ft

C200 Supergas 190g

ILL szelepes Butan gázpalack
Beépített elzárószeleppel

ÚJ

035901-B

Nettó **690,- Ft**
Bruttó 876,- Ft

BIZTONSÁGOS PALACKCSERE MAX.10 ALKALOMMAL!

UNI lépcsős kulcs

- Lépcsős UNI-kulcs hajtókarral (3/8”–1”)

UNI kulcs
073297

Nettó **9.290,- Ft**
Bruttó 11.798,- Ft

RO-QUICK

Szerelvényező szerszám

- Leeresztő szelep tartó és csavarkulcs excentrikus és szabványos szelepekhez

RO-QUICK
070439

Nettó **9.990,- Ft**
Bruttó 12.687,- Ft

SUPER FIRE 3 HOTBAG

Keményforrasztás Ø 28 mm-ig, lágyforrasztás Ø 54 mm-ig

- Lánghőmérséklet 2400°C
- Cserélhető égőszárak (5 sec.) feladathoz illeszkedően
- Készlet: SUPER FIRE 3, 2 db MAPP gázzal, válltáskában

HOT BAG
1000000144

Nettó **32.990,- Ft**
Bruttó 41.897,- Ft

ROPUMP® SUPER PLUS

Professzonális szívó és nyomó tisztítókészülék,

- Medencékben, kádakban, WC-ben keletkezett dugulásokhoz
- Sokoldalú, robosztus tisztító-készülék a szerszámtestbe felszívott vízoszloppal tisztít

ROPUMP
072070x

Nettó **29.990,- Ft**
Bruttó 38.087,- Ft

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROFROST TURBO 1.1/4” és 2”

Gyors, ellenőrzött fagyasztás réz, acél és műanyag csöveken

- Nagy teljesítmény
- Gyors fagyasztás
- FCKW mentes

ROFROST TURBO
Ø 1/4”–1,1/4”-ig
6 szűkítő betéttel
062200

Nettó **359.990,- Ft**
Bruttó 457.187,- Ft

ROFROST TURBO II.
Ø 1/4”–2”-ig
8 szűkítő betéttel
062206

Nettó **399.990,- Ft**
Bruttó 507.987,- Ft

ROFUSE BASIC 48 V2 Ø20–315 mm-ig

Univerzális elektrofitting hegesztő nyomott víz/gáz-vezetékek vonalkódos fittingjeinek hegesztésére

Magyar menüvezérlés, vonalkód bevitel szkennerrel vagy kézi adatbeírással, 500 jegyzőkönyv tárolás,USB-n PDF formátumú jegyzőkönyv kiolvasása. Szállítás fa ládában 2db D4-s PIN csatlakozóval

ROFUSE BASIC 48V2
1500000856

Nettó **719.990,- Ft**
Bruttó 914.387,- Ft

ROWELD ROFUSE Sani 160

Univerzális, lefolyócsövekhez használatos fittingek hegesztésére Ø160 mm-ig

Vékonyfalú Geberit, Wavin Duo, Aquatherm, Ceos,Valsir
És egyéb minden csatlakoztatható fittinghez alkalmazható.
Egyszerű kezelhetőséggel.
A SANILINE hegesztőgép nélkülözhetetlen kiegészítője.

ROFUSE SANI
054230

Nettó **194.990,- Ft**
Bruttó 247.637,- Ft

RP 50 S

Precíziós próbapumpa vízhez 60 bar-ig

Csővezeték rendszerek és tartályok nyomásának, ill. tömítettségének pontos és gyors ellenőrzéséhez.
- Tartálytérfogat: 12 l, manométer 1 bar osztással
- 1/2”-s tömlőcsatlakozás
- Monoblokk (kettős szeleprendszer)
- 5 év átrozsdásodás elleni garanciával

RP 50S Horganyzott
060200

Nettó **69.990,- Ft**
Bruttó 88.887,- Ft

ROWELD P63-3 és P125 tokos hegesztők

Tokos karmantyúk és nyeregidomok hegesztésére

Elektronikus hőmérséklet szabályozással gáz és vízvezetékek hegesztésére fém kofferben asztali és terep konzollal, csavarokkal, tokos karmantyúkkal.
P63-3 P=800Watt, P125-3 P=1200Watt

NO.	KIVITEL	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
053545	P63-3 Ø 20-25-32-40-50-63	94.990,- Ft	120.637,- Ft
055546	P125-3 Ø 63-75-90-110-125	189.990,- Ft	241.287,- Ft

ROWELD P160 SANILINE

Szaniter műanyagcső hegesztőgép Ø40-160-ig

PE-PP-PVDF PB csövek és idomok tompahegesztésére.
Különösen alkalmas 45°-s leágazásokhoz és szűk csőívekhez.

Könnyű gurítható állvány / szállítókerettel szűkítőkkel.

ROWELD P160
054000

Nettó **619.990,- Ft**
Bruttó 787.387,- Ft

Kompletten szűkítőkkel és befogókkal Ø40-160-ig

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROMAX 3000 AC BASIC

230V hálózati árammal működő elektro-hidraulikus présgép
Alkalmazható minden 32-34kN tolóerővel működő szabványos préspofához Ø110 mm-ig ötrétegű és Ø54 mm-ig szénacél fittingekhez

- Megnövelt szervizintervallum: 20.000 présciklus
- Préselés után alaphelyzetbe visszatér.
- Gyors 5 sec préselési ciklus

ÚJ

230 V

MADE IN GERMANY

Biztonsági préspofa rögzítő kilincs
Csak 180°-os elfordítást követően nyílik

360° ban forgatható préspofa
Nagyfokú kényelem,
könnyű munkavégzés

Gép súlypontja középre esik
Préspofával egykezes munka is lehetséges

5 méteres hálózati kábel
Nagy munkaterület

ROMAX 3000 AC
kofferben
1000001001

Nettó **294.990,- Ft**
Bruttó 374.637,- Ft

+ 3 PRÉSPOFA

TH 1 6-20-26 pofákkal Nettó **369.990,- Ft**
Bruttó 469.887,- Ft

M 18-22-28 pofákkal Nettó **364.990,- Ft**
Bruttó 463.537,- Ft

TECHNIKAI ADATOK	
Méretek:	460×90×120 mm
Súly:	3,8 kg préspofa nélkül
Löket hossz/erő:	40 mm/32 kN
Alkalmazható:	Ø12–110-ig rendszer függően
Préspofa felfogó:	360°-ban körbeforgatható
Áramforrás:	230 V/ 50–60 Hz
Környezeti hőmérséklet:	-15°C – +60°C

Kiegyensúlyozott gép, csak 3,8 kg egy kézzel egyszerűen kezelhető

Szűk, sötét helyeken is könnyen használható, LED világítás

STANDARD PRÉSPOFÁK

a 32–34 kN tolóerejű présgéphez

M és V szénacél, inox vagy réz fittingekhez

015102x M15	015212x V15
015103x M18	015213x V18
015104x M22	015214x V22
015105x M28	015215x V28

Minden méret:
Nettó **28.490,- Ft**
Bruttó 36.182,- Ft

TH és U ötrétegű cső fittingekhez

015322x TH16	015312x U16
015326x TH20	015314x U20
015327x TH26	015315x U25

Minden méret:
Nettó **29.690,- Ft**
Bruttó 37.706,- Ft

ROMAX 3000 BASIC

Elektro-hidraulikus présgép

- Alapgép, 18VA akku, gyorstöltő, koffer
- Minden szabványos felfogású préspofa befogható
- Fejegység 360°-ban elforgatható, kényszervezérlésű
- LED-es munkahely megvilágítás
- Max Ø110mm-es fittingekhez
- Préselés után alaphelyzetbe visszatér
- Csak 5 sec egy préselés
- Csak 3,6 kg

Li-ion akkumulátor (18V/3Ah)
160 préselés egy feltöltéssel

ROMAX 3000 BASIC
015800X

Nettó **319.990,- Ft**
Bruttó 406.387,- Ft

+ 3 PRÉSPOFA

TH 16-20-26 pofákkal Nettó **399.990,- Ft**
Bruttó 507.987,- Ft

M 18-22-28 pofákkal Nettó **394.990,- Ft**
Bruttó 501.637,- Ft

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

TUBE CUTTER RÉZ ÉS ACÉLCSŐVÁGÓK

Profi csővágók vörösréz, sárgaréz, alumínium, vékonyfalú szénacél, nemesacél csövekhez típustól függü méretben

7.0045

7.0029

7.0070

7.0340

NO.	KIVITEL	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
070045	Super 2”, Acélcső-vágó Ø 1/8-2”-ig	20.590,- Ft	26.149,- Ft
070029	TC 42 Réz és Al sorjázóval,tartalék vágókerékkel Ø 6-42 mm-ig	9.990,- Ft	12.687,- Ft
070070	TC 42 Szénacél és INOX sorjázóval,tartalék vágókerékkel Ø 6-42 mm	10.990,- Ft	13.957,- Ft
070340	TC INOX és szénacél csapágyazott görgőkkel, Ø 10-54 mm	27.990,- Ft	35.547,- Ft

SUPER CUT

Kézi menetmetsző készletek kofferben, racsnis karral

- A pofák befoghatóak az elektromos Rothenberger gépekbe is.

070780x

070892x

NO.	KIVITEL	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
070780x	SUPER CUT 1/2-1 ”-ig	44.990,- Ft	57.137,- Ft
070892x	SUPER CUT 1/2-2”-ig	110.990,- Ft	140.957,- Ft

SUPERTRONIC 2000 KOFFERBEN

Menetmetsző klt. 1/2-2”-ig, 6 db fejjel, ellentartóval

- Nagy áttételű hajtómű kúpfogaskerékkel, 1010 W-os motor
- Négyszeres lehajtási sebesség (időtakarékos)

SUPERTRONIC 2000
071256
Nettó **314 990,- Ft**
Bruttó 400.037,- Ft

ROGRIP XL

Önbeálló vízpumpa fogó 16”

- svédfogók helyettesítője
- 3,5”-os befogási méret

ROGRIP XL
1000000328
Nettó **15.990,- Ft**
Bruttó 20.307,- Ft

ECONOMY fogókészlet

RO70140X, tartalma:
- sarokcsőfogó 1” (No.7.0122X),
- 1.1/2” (No. 70123X),
- SP 10”-os vízpumpafogó (No.7.0528)

ECONOMY fogókészlet
070140x
Nettó **22.590,- Ft**
Bruttó 28.689,- Ft

ROGRIP S és M fogókészletek

Gyorsan állítható vízpumpafogók

- Egyedülálló pofakialakítással és befogásimérettel
- 3 pontos megfogás, széles kényelmes markolat
- 10 pozíciós gyors állítási lehetőség

ROGRIP S 7”– Ø1.1/4” 43 mm ROGRIP S 10” Ø2” 60 mm

10”-s ROGRIP fogóval
max. 2”-s cső fogható

ROGRIP “S” klt
1000000626
Nettó **10.390,- Ft**
Bruttó 13.195,- Ft

ROGRIP “M” klt
1000001039
Nettó **10.990,- Ft**
Bruttó 13.957,- Ft

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

R 600 CSATORNATISZTÍTÓ KÉSZÜLÉKEK

Csőtisztító gép Ø 20–150 mm-es csövekhez.
Max. tisztitási hossz 60 m Ø 22 mm-es
SMK vagy S spirállal

- 16 és 22 mm-es spirálok közvetlenül befoghatók
- Center-Lock szorítópofa bejegyzett szabadalom
- IP 44-es védettség
- Fordulatszam 467 1/min
- Jobb/bal forgásirány

R 600 alapgép vezetőcsővel
072687
Nettó **369.990,- Ft**
Bruttó 469.887,- Ft

R600 csőtisztító gép 16 és 22mm szerszámkészlettel
019173
Nettó **409.990,- Ft**
Bruttó 520.687,- Ft

R 550 csatornatisztító készlet max. Ø 110 mm csövekhez

Épületkarbantartóknak, szállodáknak, éttermeknek

- könnyű
- hordozható
- nagy teljesítményű

16 mm spirál-, és szerszámkészlet

1000000149
Nettó **269.990,- Ft**
Bruttó 342.887,- Ft

A készlet tartalma:
- 9,2 m spiral
- szerszamkészlet
-vezetőcső

HD 13/100
Ø 40–150 mm csövekhez

Nagynyomású csőtisztító, gurítható állvánnyal és tömlődobbal

- Max. üzemi nyomás: 100bar
- Vízszállítás: 13l/perc (780l/ óra)
- Teljesítmény: 2,3kW/230V
- HD tömlő hossz: 20m
- Önfelszívó 2m-ig, tisztítóvegyszer felszívó funkcióval
- Mosópisztoly csatlakoztatható

HD 13/100
076020
Nettó **819.990,- Ft**
Bruttó 1.041.387,- Ft

CSŐTISZTÍTÓ SPIRÁLOK

Standard spirál:
Könnyű munka szűk csövekben

SMK-spirál:
Nem tömi el a spirált a szennyeződés

S-spirál:
Nagyobb stabilitás hosszabb szakaszokon

S-SMK-spiral:
Nagyobb stabilitás, nem tömi el a spirált a szennyeződés

5db azonos méretű spirálhoz a spirálkosár ajándék

NO.	KIVITEL	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
072431	Standard 2,3 m Ø16 mm	8.690,- Ft	11.036,- Ft
072441	Standard 4,5 m Ø22 mm	13.690,- Ft	17.386,- Ft
072433	SMK 2,3 m Ø16 mm	10.290,- Ft	13.068,- Ft
072442	SMK 4,5 m Ø22 mm	16.690,- Ft	21.196,- Ft
072428	S spiral 2,3 m Ø16 mm	11.290,- Ft	14.338,- Ft
072443	S spiral 4,5 m Ø22 mm	16.290,- Ft	20.688,- Ft
072437	Standard 4 m Ø16 mm	11.790,- Ft	14.973,- Ft
072435	S-SMK 2,3 m Ø16 mm	14.690,- Ft	18.656,- Ft
072444	S-SMK 4,5 m Ø22 mm	19.590,- Ft	24.879,- Ft

ROCAL 20 VÍZKŐTELENÍTŐ SZIVATTYÚ

Bojlerek, hőcserélők, fűtőrendszerek gyors, hatékony vízkőtelenítéséhez, feltöltéséhez.

- Szállítási kapacitás: 40 l/perc
- Max. 10 m emelőmagasság
- Motor 150 W
- Tartály 15 l

AJÁNDÉK
5 liter vizkőoldó koncentrátum
+1 kg semlegesítő por

ROCAL 20 vegyszerekkel
061100A
Nettó **166.990,- Ft**
Bruttó 212.077,- Ft

ROTHENBERGER Kft. H-1097 Budapest, Gubacsi út 26.
Telefon: +36 1 347 50 40 Fax: +36 1 347 50 59
E-mail: info@rothenberger.hu • rendeles@rothenberger.hu

Területi képviselőink elérhetősége:

Budapest, Dél-Nyugat	Miklusicsák Norbert	06 30 954 44 42
Észak-Nyugat	Mucsi László	0630 446 81 33
Dél-Kelet	Tóth Róbert	06 30 962 27 80
Észak-Kelet	Szabó Miklós	06 30 269 65 32

Ajánlat érvényes 2015. február 1-től április 30-ig vagy amíg a klt tart.
A változtatás jogát fenntartjuk. Nyomdahibákért felelőséget nem vállalunk.

www.rothenberger.hu